

Leica Viva TS12

Sistema Performance Robotico



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Le migliori Prestazioni al miglior Prezzo

Benvenuti in Leica Viva TS12 Niente di più Efficiente

Rilievo Robotico in un
potente sistema.



Nuovo standard nel Rilievo Robotico

- 1 Prima della classe
Ricerca-Blocco-Misura**

TS12 Viva utilizza anni di esperienza per ottimizzare ricerca, blocco e misura del prisma con un singolo tasto. Con il sensore PowerSearch ogni prisma viene trovato in pochi secondi.
Il vostro vantaggio – la più veloce soluzione robotica della sua classe.
- 2 Prima della classe
Controller Radio**

Il design ergonomico e leggero del controller CS10 Radio con tecnologia Antenna Integrata offre una connessione wireless a lunga portata, sicura e veloce con la stazione totale TS12.
Il vostro vantaggio – una soluzione pratica e confortevole.
- 3 Prima della classe
Semplicità sul Campo**

SmartWorx Viva LT è caratterizzato da semplicità d'uso, grafica chiara, struttura logica dei menu, terminologia non tecnica e flusso di lavoro semplificato.
Il vostro vantaggio – pronti a lavorare in tempi minimi.
- 4 Prima della classe
Accessori Originali Leica Geosystems**

Gli Accessori Originali Leica garantiscono il funzionamento continuo a massime prestazioni di tutti gli strumenti grazie alla loro meticolosa produzione.
Il vostro vantaggio – risultati sicuri oggi e domani.

... lasciatevi ispirare



Sia che vogliate tracciare un punto in cantiere o abbiate bisogno di misure accurate di un tunnel o ponte; sia che vogliate determinare l'area di particella o si ha necessità di posizionare un palo della luce o effettuare un aggiornamento cartografico - avete bisogno di dati affidabili e precisi.

Leica Viva unisce una vasta gamma di prodotti innovativi progettati per soddisfare le esigenze quotidiane di tutti i compiti di rilievo. La versatilità hardware e le innovazioni software Leica Viva forniscono la più avanzata tecnologia per garantire sempre la massima produttività. Leica Viva trasforma in realtà le vostre prospettive.

When it has to be right.



Gestione Totale della Qualità –
il nostro impegno per la
soddisfazione totale del
cliente.

**Distanziometro (Prisma),
ATR e PowerSearch:**
Laser Classe 1 conforme a IEC
60825-1 resp. EN 60825-1

Piombo Laser:
Laser Classe 2 conforme a IEC
60825-1 resp. EN 60825-1

Distanziometro (No-Prisma):
Laser Classe 3R in accordo con
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Il marchio **Bluetooth®** e i loghi
sono di proprietà di Bluetooth
SIG, Inc. e l'uso di tali marchi
da parte di Leica AG è permesso
da licenza.

Windows CE è un marchio
registrato di Microsoft
Corporation

Altri marchi e nomi commerciali
appartengono ai rispettivi
proprietari.

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici non sono vincolanti. Tutti i diritti riservati.
Stampato in Svizzera – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Svizzera, 2011.
788281it – VI.13 – galledia



Leica Viva
Brochure generale



Leica Viva GNSS
Brochure del prodotto



**Leica SmartWorx
Viva**
Brochure del prodotto



Leica Viva LGO
Brochure del prodotto



Leica Viva Uno
Brochure del prodotto